

DESTINATAIRE : **BLUE H2O FILTRATION Pty Ltd**
CONSIGNEE :
DESTINATARIO : **UNIT 1 / 11-13 WELLS ROAD**
OAKLEIGH, VICTORIA 3166
AUSTRALIA

CERTIFICAT D'ANALYSES
CERTIFICATE OF ANALYSIS
CERTIFICADO DE ANALISIS

Produit
Product: EXCELTAN
Producto:

N° de lot:
Batch N°: 160823
N° de lote :
DLUO 23/08/20
Best Before

ANALYSES / ANALYSIS / ANALISIS

Phénols totaux #Total phenolics #Phénols totaux	> 65 %
Substance insoluble #Insoluble substance #Substancia insoluble	< 2%
Humidité #Humidity #Humedad	< 10 %
Cendres #Ashes #Cenizas	< 4 %
Arsenic #Arsenic #Arsénico	< 3 ppm
Fer #Iron #Hierro	< 50 ppm
Plomb #Lead #plomo	< 2 ppm
Mercuré #Mercury #Mercurio	< 1 ppm
Indice de solubilité #Solubility indicator #Indice de solubilidad - IS	< 5
Indice d'extractibilité #Extractability indicator #Indice de extractabilidad - IEx	> 0,05

Conforme au Codex Œnologique International et au Food Chemical Codex en vigueur
#Compliant with the Current International Codex of Enology and with the Current Food Chemical Codex
#Conforme al Código Enológico Internacional y al Food Chemical Codex vigente

Canéjan le : 07/12/2016

Sarah DESTOUESSE
Service Qualité #Quality Department
#Servicio Calidad

