

DESTINATAIRE : BLUE H2O FILTRATION Pty Ltd
CONSIGNEE : UNIT1/11-13 WELLS ROAD
DESTINATARIO : 3166 OAKLEIGH VICTORIA
AUSTRALIA

**CERTIFICAT D'ANALYSES / CERTIFICATE OF ANALYSIS
/ CERTIFICADO DE ANALISIS**

N° de lot :
Batch number : **170124**
Número de lote :
Produit :
Product : **EXELTAN**
Producto :
DLUO :
Best Before :
Fecha de caducidad :
Date de fabrication :
Date of manufacture : **20/01/21**
Fecha de elaboracion :

ANALYSES/ANALYSIS/ANALISIS

Phénols totaux # Total phenolics # Fenoles totales	≥ 65 %
Substance insoluble # Insoluble substance	
# Substancia insoluble	< 2%
Humidité # Humidity # Humedad	< 10 %
Cendres # Ashes # Cenizas	< 4 %
Arsenic # Arsenic # Arsénico	< 3 ppm
Fer # Iron # Hierro	< 50 ppm
Plomb # Lead # Plomo	< 5 ppm
Mercuré # Mercury # Mercurio	< 1 ppm
Indice de solubilité # Solubility indicator	
# Indice de solubilidad - IS	< 5
Indice d'extractibilité # Extractability indicator	
# Indice de extractabilidad - IEx	> 0,05

**Conforme au Règlement CE n°606/2009.
Compliant with EC regulation n°606/2009.
Conforme al Reglamento (CE) n°606/2009.**

Canéjan le : 11/10/2017

Ambre RAIBON
Service Qualité / Quality Department
/ Servicio Calidad

