

DESTINATAIRE : BLUE H2O FILTRATION Pty Ltd
CONSIGNEE : UNIT1/11-13 WELLS ROAD
DESTINATARIO : 3166 OAKLEIGH VICTORIA
AUSTRALIA

CERTIFICAT D'ANALYSES / CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANALISIS

Produit /
Product / **SOFTAN P**
Producto :

N° de lot /
Batch / **1170928**
Numero de lote :
DLUO /
Best Before / **28/09/21**
Fecha de caducidad :

ANALYSES/ANALYSIS/ANALISIS

Tanins / Polysaccharides # Tannins / Polysaccharides # Taninos / Polisacáridos	50 % / 50%
Humidité # Humidity # Humedad	< 10 %
Cendres # Ashes # Cenizas	< 4 %
Arsenic # Arsenic # Arsénico	< 3 ppm
Fer # Iron # Hierro	< 50 ppm
Plomb # Lead # Plomo	< 5 ppm
Mercure # Mercury # Mercurio	< 1 ppm

**Conforme au Règlement CE n°606/2009.
Compliant with EC regulation n°606/2009.
Conforme al Reglamento (CE) n°606/2009.**

Canéjan le : 11/10/2017

Elixabet CAPOT
Service Qualité / Quality Department /
Control de Calidad

