



DESTINATAIRE : **BLUE H2O FILTRATION**
CONSIGNEE : **UNIT 1/11-13 WELLS ROAD**
DESTINATARIO : **OAKLEIGH 3166 VICTORIA**
AUSTRALIA

CERTIFICAT D'ANALYSES / CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANALISIS

Produit
Product **FLOR'PROTECT**
Producto :

N° de lot
Batch **1200706E**
Numero de lote :
DLUO
Best Before **06/07/2023**
Fecha de caducidad :

ANALYSES / ANALYSIS / ANALISIS

Extrait sec #Dry extract #Extracto seco	≥ 94%
Matiere glucidique totale #Carbohydrates #Materia glucídica total	> 40%
Solubilité #Solubilité #Solubilidad	< 10 %
Plomb #Lead #Plomo	< 2 ppm
Mercure #Mercury #Mercurio	< 1 ppm
Arsenic #Arsenic #Arsénico	< 3 ppm
Cadmium #Cadmium #Cadmio	< 1 ppm
Levures revivifiables #Viable Yeasts #Levaduras revivificables	< 10 ² UFC/g
Bactérie lactique #Lactic bacterium #Bacteria lactica	< 10 ³ UFC/g
Bactérie acétique #Acetic bacterium #Bacteria acéticas	< 10 ³ UFC/g
Moisissures #Molds #Mohos	< 10 ³ UFC/g
Salmonelles # Salmonella # Salmonellas /25g	absence # none # ausencia
E. coli /g	absence # none # ausencia
Staphylocoques # Staphylococcus # Estafilococos /g	absence # none # ausencia
Coliformes # Coliforms # Coliformes	< 10 ² UFC/g

Conforme au Règlement CE n°2019/934 et au Food Chemical Codex (FCC).
Compliant with EC regulation n°2019/934 and Food Chemical Codex (FCC).
Conforme al Reglamento (CE) n°2019/934 y al Food Chemical Codex (FCC)

Canéjan le : 06/10/2020

Ambre RAIBON
Responsable Qualité # Quality Manager
#Responsable de Calidad